

第2号様式(第3条関係)

第 H21448 号の7				試 験 等 成 績 書			
依 頼 事 項	[試験品名] ふき茸Ⅱ型 150タイプ ラスパートハイセット付 [試験項目] 強度試験 (圧縮試験)						
依 頼 者	株式会社 サカタ製作所 代表取締役 坂田 匠	依 頼 処 理 担 当 者	主任研究員 中部 昇	職 氏 名			

試 験 等 結 果

1. 試験日 : 平成 22年 3月 24日
2. 使用機器 : (株) 島津製作所製 オートグラフ AG100kNI
3. 試験内容 : 写真に示すように試験品に圧縮荷重を加え、最大荷重とそのときの変位、および1、2、3、5、10mm変位における荷重を測定した。  
 ※試験速度 : 10mm/min  
 ※変位 : クロスヘッド移動量  
 ※圧縮治具 : 依頼者の提供するもの  
 ※依頼者立会い試験
4. 試験結果 : 下表のとおり。  
 荷重-変位 (試験力-ストローク) 線図を別添する。

表. 試験結果

試料	中間点における荷重(kN)					最大点	
	1mm	2mm	3mm	5mm	10mm	荷重(kN)	変位(mm)
1	3.80	5.76	11.36	-	-	16.54	4.4
2	3.98	4.78	9.61	-	-	16.66	4.6
3	2.78	5.05	10.16	-	-	15.03	4.2
平均値	3.520	5.197	10.377	-	-	16.077	4.42






写真. 試験風景 (左 : 試験前、中、右 : 試験後)

上記の試験結果は、提出試験品についてのみの結果である。


平成 22年 3月 29日

新潟県工業技術総合研究所  
県央技術支援センター 長  
堀 祐爾





第 H21448 号の7 別紙： 荷重-変位（試験力-ストローク）線図







COPY

第2号様式(第3条関係)

第 H21448 号の3				試 験 等 成 績 書			
依 頼 事 項		〔試験品名〕 ふき茸Ⅱ型 150タイプ ラスパートハイセット付 〔試験項目〕 強度試験 (引張試験)					
依 頼 者		株式会社 サカタ製作所 代表取締役 坂田 匠		依頼処理担当者 職 氏名		主任研究員 中部 昇	

試 験 等 結 果

- 試験日 : 平成 22年 3月 24日
- 使用機器 : (株) 島津製作所製 オートグラフ AG100kNI
- 試験内容 : 写真に示すように試験品に引張荷重を加え、最大荷重とそのときの変位、および1、2、3、5、10mm変位における荷重を測定した。  
 ※試験速度 : 10mm/min  
 ※変位 : クロスヘッド移動量  
 ※引張治具 : 依頼者の提供するもの  
 ※依頼者立会い試験
- 試験結果 : 下表のとおり。  
荷重-変位 (試験力-ストローク) 線図を別添する。

表. 試験結果

試料	中間点における荷重 (kN)					最大点	
	1mm	2mm	3mm	5mm	10mm	荷重 (kN)	変位 (mm)
1	5.74	8.40	-	-	-	8.55	2.1
2	6.80	7.21	-	-	-	9.44	1.9
3	4.64	8.18	10.78	-	-	11.33	3.3
平均値	5.727	7.930	10.780	-	-	9.773	2.46





写真. 試験風景 (左 : 試験前、中、右 : 試験後)

上記の試験結果は、提出試験品についてのみの結果である。

平成 22年 3月 29日

新潟県工業技術総合研究所  
 県央技術支援センター長  
 堀 祐爾





第 H21448 号の 3 別紙： 荷重-変位 (試験力-ストローク) 線図

