

2023年6月吉日

お客様各位

株式会社サカタ製作所
営業部 建材営業課「折板屋根用建築金具製品」販売終了のご案内

平素は格別のお引き立て頂き厚く御礼申し上げます。
さて、このたび製品ラインナップの一部について製造販売を終了致しますことをご案内します。
ご不明点がございましたら弊社営業担当へご確認ください。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

【記】

【製造販売終了日】

2023年10月31日受注分まで

【製造販売終了品目】



の製品について2023年10月31日の受注分をもって販売終了致します。


▶棟金具



▶棟金具 (剣先ボルトハイセット®付)

適合屋根	タイプ	本体材質	ボルト材質
角ハゼ・丸ハゼ兼用	T-55	亜鉛めっき鋼板	クロメート
		亜鉛めっき鋼板	ラスパート
		亜鉛めっき鋼板	ステンレス
角ハゼ用	H29	亜鉛めっき鋼板	ラスパート

*クロメート剣先仕様が販売終了となります



の製品について 2023 年 10 月 31 日の受注分をもって販売終了致します。

S-60タイプ

▶2連タイトフレーム



▶2連タイトフレーム ハイセット[®]付

剣先ボルトサイズ	本体材質	板厚 (t)	剣先ボルト材質	ハイセットタイプ
3/8 (インチネジ)	亜鉛めっき鋼板	3.0	鉄 (クロメート)	クロメート
			鉄 (ラスパート)	ラスパート
	ステンレス	ステンレス		
M10 (ミリネジ)	亜鉛めっき鋼板	3.0	鉄 (クロメート)[®]	クロメート
			鉄 (ラスパート)[®]	ラスパート
	ステンレス	ステンレス		

* 3/8 剣先ボルトクロメート仕様が販売終了となります

* M10 剣先ボルト仕様が全て販売終了となります

▶3連タイトフレーム



▶3連タイトフレーム ハイセット[®]付


剣先ボルトサイズ	本体材質	板厚 (t)	剣先ボルト材質	ハイセットタイプ
3/8 (インチネジ)	亜鉛めっき鋼板	3.0	鉄 (クロメート)	クロメート
			鉄 (ラスパート)	ラスパート
	ステンレス	ステンレス		
M10 (ミリネジ)	亜鉛めっき鋼板	3.0	鉄 (クロメート)	クロメート
			鉄 (ラスパート) [®]	ラスパート
	ステンレス [®]	ステンレス		

▶タイトフレーム3連 ボルトなし

タイプ	本体材質	板厚 (t)
上穴付	亜鉛めっき鋼板	3.0

* 3 連タイトフレームは全て販売終了となります

▶クイック妻フレーム




▶クイック妻フレーム ハイセット[®]付

剣先ボルトサイズ	本体材質	板厚 (t)	剣先ボルト材質	ハイセットタイプ
3/8 (インチネジ)	亜鉛めっき鋼板	3.0	鉄 (クロメート)	クロメート
			鉄 (ラスパート)	ラスパート
	ステンレス	ステンレス		
M10 (ミリネジ)	亜鉛めっき鋼板	3.0	鉄 (クロメート)	クロメート
			鉄 (ラスパート)	ラスパート
	ステンレス	ステンレス		

* 3/8 剣先ボルトクロメート仕様が販売終了となります

* M10 剣先ボルト仕様が全て販売終了となります



の製品について 2023 年 10 月 31 日の受注分をもって販売終了致します。

550タイプ

▶タイトフレーム




▶タイトフレーム ハイセット®付

剣先ボルト サイズ	本体材質	板厚 (t)	剣先ボルト材質	ハイセットタイプ
3/8	亜鉛めっき鋼板	3.0	鉄(クロメート)	クロメート
			鉄(ラスパート)	亜鉛山座
			ステンレス	ステンレス
M10	亜鉛めっき鋼板	3.0	鉄(クロメート)*	クロメート
			鉄(ラスパート)*	亜鉛山座
			ステンレス*	ステンレス

* 3/8 剣先ボルトクロメート仕様が販売終了となります

* M10 剣先ボルト仕様が全て販売終了となります

▶妻フレーム



▶妻フレーム ハイセット®付


剣先ボルト サイズ	本体材質	板厚 (t)	剣先ボルト材質	ハイセットタイプ
3/8	亜鉛めっき鋼板	3.2	鉄(クロメート)	クロメート
			鉄(ラスパート)	亜鉛山座
			ステンレス	ステンレス
M10	亜鉛めっき鋼板	3.2	鉄(クロメート)	クロメート
			鉄(ラスパート)	亜鉛山座
			ステンレス	ステンレス

* 3/8 剣先ボルトクロメート仕様が販売終了となります

* M10 剣先ボルト仕様が全て販売終了となります

ルーフ66タイプ

▶タイトフレーム



▶タイトフレーム ハイセット®付

剣先ボルト サイズ	本体材質	板厚 (t)	剣先ボルト材質	ハイセットタイプ
5/16	亜鉛めっき鋼板	2.3	鉄(クロメート)	クロメート
			鉄(ラスパート)	亜鉛山座
			ステンレス	ステンレス

* 5/16 剣先ボルトクロメート仕様が販売終了となります

以上